

山东省第二生态环境保护督察组信访举报件及边督边改公开情况一览表 (第十批)



序号	受理编号	受理方式	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
42	访受〔2021〕D0525号	来电	市中区西王庄镇东王庄村南化工园区内的化工厂, 污染附近地下水和空气。	市中区	大气污染、涉水问题	此件为重复信访件。 4月15日,市中区组织西王庄镇、区生态环境分局等相关部门对信访反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题不属实。有关情况报告如下: 该件与第六批D0124反映问题一致。信访反映的西王庄镇东王庄村南化工厂, 位于东王庄村南枣庄市中区西王庄镇东王庄村南化工园区内。园区在上游、下游、周边和园区内设置了5座地下水水质监测井, 并委托山东三益环境测试分析有限公司, 每季度对地下水进行监测。2020年, 园区编制了地下水污染防治方案, 2021年第一季度监测报告显示, 园区化工企业未对地下水造成污染。目前, 园区内正在生产的化工企业有4家(分别为枣庄中科化学有限公司、山东鑫泰水处理技术股份有限公司、山东泰和水处理科技股份有限公司、枣庄东方浩源化工有限公司)。各生产企业均按照环评要求安装废气收集处理设施且通过验收, 并各自委托第三方检测机构定期进行监测。2021年度第一季度监测数据显示, 企业外排废气达标排放。经现场核查, 未发现园区内有偷排废水和废气现象, 4家正在生产企业的污水处理设施和废气处理设施均正常运行。	否	下一步, 将对加大对园区内化工企业的监管力度, 对发现的环境违法行为依法严肃处理。	无	
43	访受〔2021〕D0526号	来电	市中区解放路与光明路交界处往南(中梁首府西侧), 浓烟滚滚。	市中区	大气污染	4月19日, 市中区组织光明路街道对信访反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题属实。有关情况报告如下: 信访件反映的市中区解放路与光明路交界处往南(中梁首府西侧)为光明路街道岳楼村, 4月18日14时54分, 该村发生一起火情。起火建筑为一村民房屋, 着火面积约100平方米, 燃烧物质主要为存放的棉纱及杂物。16时30分许, 火被扑灭, 无人伤亡。起火原因正在进一步调查中。	是	火情发生后, 光明路街道主要领导第一时间抵达现场, 区消防救援大队立即开展救援, 封锁现场, 疏散人群。火情处置完毕后, 已安排人员进一步做好应急值守和现场管控工作, 并要求各村居加强隐患排查, 确保群众生命财产安全。	无	
44	访受〔2021〕D0527号	来电	山亭区山城街道中水峪村村北水库西侧有养殖场(2万只左右), 污水随意排放, 污染环境、污染水质。	山亭区	水污染	此件为信访重复件。 4月19日, 山亭区组织区城乡水务局、区畜牧兽医服务中心、山城街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实, 反映问题属实。有关情况如下: 山城街道中水峪村水库西侧有养殖场1处, 名称为枣庄市山亭区明政肉鸭养殖专业合作社, 占地0.92公顷, 位于中水峪村村北山上, 距离水库约300米, 与水库位置落差较大并间隔多处梯田, 建设位置比较合理。该养殖场建有棚舍5个, 项目登记表已完成备案, 备案号: 201937040600000585, 环评手续、养殖手续齐全合法, 现均处于停养状态。养殖场内建有污水收集池2处(30米*20米*2.5米)、沉淀池2处(10米*8米*2.5米)和粪便晾晒棚1处, 采用混凝土浇筑防渗措施。现场查看沉淀池内无污水, 污水收集池内有少量污水, 但通往沉淀池的管道有破损, 养殖场西侧有外排污水痕迹。	是	1. 责令停止违法行为。已要求养殖户停止违法行为, 维修管道, 清理养殖场周围污水, 保持好养殖场内外的环境卫生, 禁止外排污水行为。目前已整改完毕。 2. 做好业务指导工作。对该养殖场粪污处理利用情况进行业务指导, 确保粪污充分无害化处理, 充分发酵后做液态肥。同时, 加强监管力度, 确保养殖场不出现污水外排现象。	无	
45	访受〔2021〕D0528号	来电	薛城区中兴世纪城西区南门附近有一个辣条加工厂, 生产时气味难闻, 附近居民无法开窗。	薛城区	大气	4月19日, 薛城区组织常庄街道, 对信访件反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题不属实。街道主要负责同志带领街道环保、执法、市场监管等部门组成的综合执法组进行现场调查, 中兴世纪城西区南门属于小区门面营业房, 经逐家排查, 没有发现辣条加工厂, 未发现明显难闻气味。	否	常庄镇责令社区加大排查力度, 做好日常巡查。	无	
46	访受〔2021〕D0529号	来电	市中区西王庄镇石羊村中间道路(连接两条国道), 大车通行时排放废气, 扬尘严重。	市中区	大气污染	此件为重复信访件。 4月19日, 市中区组织西王庄镇、区交通运输局对信访反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题属实。有关情况报告如下: 该信访件与第九批D0441反映问题一致。市中区西王庄镇洪村和石羊村中间道路为县道。4月18日、19日, 区交通运输局安排执法中队两次到现场开展执法, 未发现超限超载等违规车辆, 该路段大车较多, 车辆经过时有少量扬尘。	是	下一步, 将进一步加大该路段运输车辆执法检查力度, 严格查处营运车辆撒漏和超限超载行为, 防止污染道路。同时, 按照县道保洁标准进行每天早晚各一次清扫、洒水, 减少路面扬尘。	无	
47	访受〔2021〕D0530号	来电	薛城区邹坞镇淮隰能源集团、集团北侧西边粗苯生产工厂, 每天早上和晚上生产时排放难闻的气味。	薛城区	大气	此件为重复信访件。 4月16日, 薛城区组织区生态环境分局、邹坞镇政府, 对信访件反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题属实。有关情况如下: 经调查, 转办件反映的焦化厂为山东隰隰集团薛城能源有限公司。该企业40万m ³ /d制气工程项目由山东省环境保护局以鲁环审〔2008〕307号文进行了批复, 枣庄市环保局组织环评验收(枣环行验〔2015〕17号); 焦炭退城进园项目通过枣庄市环保局备案(枣环函字〔2016〕137号)。 执法人员现场查看了相关治理设施并调取了有关检测资料, 资料显示, 该公司各环保治理设施能够做到稳定运行, 污染物实现达标排放。 1. 无组织废气治理情况: 投资5000余万元建设了焦炉炉顶导烟、拦焦机吸气管、装煤密封罩等装置, 将逸散烟气收集至4座地面除尘站净化处理, 投资460万安装车载除尘器, 收集装煤逸散的烟气净化处理; 投资2.3亿元建设了干熄焦工艺装置及配套的干熄焦布袋除尘装置。投资400余万将污水处理站封闭, 将水池产生废气收集处理。针对厂区异味问题, 投资3400余万, 建设VOCs异味治理项目, 治理厂区内无组织挥发性有机物。 2. 有组织废气治理情况: 焦炉加热燃用脱硫后的洁净煤气, 产生烟气主要成分为氮气、氧气、二氧化硫和氮氧化物, 投资4000余万建设脱硫脱硝系统, 将焦炭生产过程中产生的有组织废气净化处理后, 经焦炉烟囱高空排放, 并安装了在线监测仪, 与省、市、区环保部门联网。 3. 开展自行监测情况: 委托山东三益环境测试分析有限公司进行检测, 经调阅该公司2020年全年及2021年1季度自行监测报告, 未发现超标排放现象。 4. 开展VOCs走航检测情况: 委托山东宝瑞科技有限公司于2021年2月21日至23日在厂区内及厂界周边开展VOCs走航检测, 出具检测报告, 检测报告显示厂界及周边均达标, 报告中白天和夜间走航图谱基本相同。 5. LDAR检测情况: 委托山东隆之智环保科技有限公司于2020年8月开展泄漏检测与修复(LDAR)工作, 出具检测报告, 共计检测2177个设备密封点, 发现9个泄漏点, 均完成修复。 6. 在线监测情况: 现场检查时, 在线监测数值显示, 1-2#焦炉烟囱二氧化硫11.7mg/m ³ 、氮氧化物23.9mg/m ³ 、烟尘2.68mg/m ³ 、3-4#焦炉烟囱二氧化硫0.39mg/m ³ 、氮氧化物10.7mg/m ³ 、烟尘7.66mg/m ³ , 均符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》浓度标准要求。调阅2020年4月1日至15日两期焦炉大烟囱在线监测数据, 未发现在线监测数据超标现象。 现场检查发现该公司1-2#焦炉推焦过程中有少量烟气逸散, 有异味。 群众反映枣庄振新新材料科技有限公司, 位于枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园内。2020年取得2万吨/年粗粉精制项目环评批复, 文号为枣行审投(2020)A7号。2020年11月4日取得排污许可证(证书编号: 91370403MA3MA00R8G001P)。该项目行业类别属于: C261基础化学原料制造, 该类项目尚未制定行业专属的卫生防护距离要求。该项目采用大气环境防护距离模式计算未出现超标点, 厂界浓度达标, 不需要设置大气环境防护距离。 现场检查时, 该项目还未开始生产, 处于设备调试阶段。不存在废气排放现象。	是	1. 区生态环境分局执法人员要求两家公司严格落实环评及批复要求, 加强企业环境管理, 确保各项治污设施正常运行, 污染物稳定达标排放。 2. 下一步, 区生态环境分局将加大巡查力度, 增加监督性检测频次, 一旦发现违法行为, 严格依法调查处理。 3. 4月16日, 区生态环境分局委托第三方对薛城化工产业园开展监督性监测, 当日风向为西南, 上风向1号点(117.44097, 34.85226)位于振新碳材南侧, 下风向三个点位2号点(117.45545, 34.86699)、3号点(117.45837, 34.86751)、4号(117.46061, 4.86983)位于杰富意化工厂区外东北侧。监测结果显示氨气上风向浓度为0.05毫克/立方米, 下风向分别为0.1毫克/立方米、0.07毫克/立方米、0.06毫克/立方米; 硫化氢上风向浓度为0.003毫克/立方米, 下风向分别为0.007毫克/立方米、0.006毫克/立方米、0.004毫克/立方米; 酚类化合物上风向浓度为未检出, 下风向分别为0.005毫克/立方米、0.004毫克/立方米, 未检出; 苯上风向浓度未检出, 下风向分别为0.0481毫克/立方米、未检出、未检出, 满足相关标准要求。	无	
48	访受〔2021〕D0531号	来电	薛城区常庄街道王庄村村北建设翻砂厂, 在水源保护内, 污染水源。	薛城区	涉水	4月19日, 薛城区组织常庄街道、区自然资源局, 对信访件反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题属实。薛城区常庄街道王庄村村北有废弃厂房一处多年未生产, 现场无任何设备和物料, 处于废弃状态。但发现一厂房内存在部分石灰。该处土地性质为存量建设用地。	是	责令村、管区做好巡查。加强日常监管。4月23日, 区生态环境分局对水源取样开展检测。截至4月23日已取样, 检测报告正在出市中。	无	(*)
49	访受〔2021〕D0532号	来电	峰城区峨山镇后山头村东首有一水沟, 附近养鸭棚污染源, 沟内脏水臭味难闻。	峰城区	大气	4月19日, 峰城区组织区畜牧业发展服务中心和峨山镇人民政府对信访件反映的问题进行调查核实。经查, 反映问题属实。有关情况如下: 经调查, 2017年4月, 峨山镇二村村民在峨山镇后山头村与临沂市兰陵县大寨子村各建设肉鸭棚1个。现场检查时, 峰城区境内鸭棚未养殖, 临沂市境内的鸭棚有存栏。该养殖户在峨山镇后山头村田地建有储粪池2个, 用于对所排肉鸭粪便及污水进行储存、发酵、晾晒处理。该养殖场今年4月初最后一批肉鸭已养成出售, 目前, 无存栏。鸭棚附近水沟和储粪池内存有鸭粪和污水, 气味较重。附近无水源。	是	区畜牧业发展服务中心联合峨山镇人民政府将现场鸭粪进行清运, 并覆土整治。目前, 鸭粪已清理完毕, 鸭棚及储粪池已拆除, 土地进行了平整。峨山镇向兰陵县发函, 要求其对该养殖场协助进行处置。	无	
50	访受〔2021〕D0533号	来电	滕州市界河镇前枣村东首山脚下有一处养鸭场, 污水粪便排放至村内水库, 污染水源。	滕州市	涉水问题	此件为重复件。 4月19日, 滕州市组织农业农村局、界河镇进行了现场调查核实。经核查, 界河镇前枣村村内没有水库。前枣村养鸭场, 现场有鸭舍2个, 存栏约2万只, 场内建有沉淀池, 粪污经沉淀处理后外运处置, 养鸭场四周未发现对外排污口。该处养殖场, 在4月5日界河镇政府日常巡查时, 曾发现部分粪污外溢至场南泄洪渠内情况, 现场要求该场立即封闭对外排污口, 并对场南泄洪渠粪污进行清理。4月7日镇政府复查, 养鸭场已封闭对外排污口, 清理完外溢粪污。4月19日现场检查时, 场内沉淀池使用正常, 未发现污水外排情况。	是	界河镇责令该养殖场业主对养鸭场周边环境进行清理打扫, 防止污染源情况发生; 经与养殖场业主沟通, 在本批肉鸭出栏(大约1个月)后, 立即停止饲养肉鸭。目前, 养鸭场周边环境已清理打扫。	无	
51	访受〔2021〕D0534号	来电	薛城区海河路青年烧烤, 油烟外排, 影响居民生活。	薛城区	大气	此件为重复举报件。 4月19日, 薛城区组织临城街道、区综合行政执法局, 对信访件反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题属实。现场检查时发现, 青年烧烤店安装油烟净化设备, 将油烟排放口使用不锈钢管道引到二楼门市房顶, 但存在设备清洗维护不及时情况。现场责令其于4月21日前完成对油烟净化装置的全面清洗维护, 确保正常使用。4月19日, 执法人员到现场检查, 经查, 青年烧烤店已安装更换了新油烟净化器并调试使用。	是	4月17日下午, 区综合行政执法局执法人员现场向青年烧烤店下达了《责令限期改正通知书》, 责令其于4月21日前完成对油烟净化装置的全面清洗维护, 确保正常使用, 并做好清洗维护记录备查。该商户表示将整改到位。 下一步, 执法人员加强巡查监管, 督促各商户及时清洗保养油烟净化器, 消除餐厨油烟污染现象。	无	
52	访受〔2021〕D0535号	来电	高新区复元六路北首南石一号煤矿门口, 被放置固废垃圾, 用沙土覆盖。	高新区	固废污染	4月19日, 高新区组织生态环境分局、兴城街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题属实。有关情况如下: 经现场初步核实, 该地块于2010年2月与台儿庄区闫布煤矿签订转让合同, 合同约定一次性将采矿权、实物资产、土地使用权等转让给台儿庄区闫布煤矿。现场堆存土方约4000方, 采用抑尘网覆盖。4月19日兴城街道组织挖掘机对现场土堆选取3个点位进行挖掘排查, 3个样本点均未发现固废垃圾, 但土堆东南角露天堆存一般工业固废目测约60吨。4月21日, 兴城街道会同台儿庄区闫布煤矿进行现场确认。4月22日兴城街道与台儿庄区闫布煤矿现场共同组织机械对堆存土堆东南西北中5个点位再次进行挖掘排查, 在东南方向与西南方向发现有少部分覆盖垃圾。	是	兴城街道责令台儿庄区闫布煤矿对发现的固废进行清运, 该公司4月22日与山东恒立环保科技有限公司签订委托处理合同, 由恒立公司拉运至枣庄中科环保电力有限公司进行焚烧处理, 截至4月23日上午固废已清理完毕, 共计171.45吨。	无	(*)
53	访受〔2021〕D0536号	来电	峰城区榴园路桃花源小区, 小区南侧峰舟烧烤、大灰狼烧烤, 油烟外排, 味道刺鼻。	峰城区	大气	4月19日, 峰城区组织综合行政执法局对信访件反映的问题进行调查核实。经查, 反映问题属实。有关情况如下: 经调查, “峰舟烧烤店”应为峰州烧烤店; 峰州烧烤店、大灰狼烧烤店均在桃花源小区门市经营, 已安装油烟净化设备, 2019年11月两店对其油烟净化设备进行了更新提升, 净化油烟效果明显。两家店主定期清洗、维护油烟净化设备, 经检测油烟排放达标。	是	目前, 区综合行政执法局要求两家烧烤店严格落实油烟净化措施, 保障油烟净化设备正常运行; 同时严格落实巡查、监管职责, 不定期对其排放油烟进行检测。	无	
54	访受〔2021〕D0537号	来电	薛城区北临城社区老教堂南边100米处河道被污染, 有居民放置粪便, 味道刺鼻。	薛城区	涉水	此件为重复举报件。 4月19日, 薛城区组织区城乡水务局、临城街道对信访件反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题属实。老教堂南河道未发现居民放置粪便, 由于河面存在部分青苔和少量垃圾产生异味。	是	临城街道立即组织专人对河面漂浮物进行打捞, 清理河面垃圾, 截止4月19日18时, 河面垃圾已清理完毕, 下一步临城街道将配合水务部门定期做好河面保洁工作, 保持河面清洁。	无	
55	访受〔2021〕D0538号	来电	有村民在峰城区榴园镇王府山村西南角的河道里建设鱼塘, 没有手续, 污水排放到河道里。	峰城区	涉水	4月19日, 峰城区组织区城乡水务局和榴园镇人民政府对信访件反映的问题进行调查核实。经查, 反映问题属实。有关情况如下: 经调查, 榴园镇王府山村西南角有一处鱼塘, 养殖中华鲟, 鱼塘面积约1000平方米, 办理了营业执照。该鱼塘从附近的小河沟引入活水, 水流经鱼塘出水口又流回原河沟。引水进入鱼塘的河沟是由煤灰坝及山丘渗漏的水形成的自然小河沟, 非行洪河道; 通过现场勘察, 鱼塘所产生的废水水质无明显异常, 现场查看水质对周围林田及环境无影响。	是	目前, 榴园镇现已联系山东三益环境测试分析有限公司立即对水质进行检测。检测报告显示, 鱼塘出水和进水水质无明显变化, 区政府责令榴园镇加大对此位置的巡查力度, 发现违法外排废水污染环境行为及时查处。	无	
56	访受〔2021〕D0539号	来电	薛城区区委公处东500米(临山西侧)左右小沙河, 下雨时雨水与污水流向河道, 河道水质受到污染。	薛城区	涉水	此件为重复举报件。 4月19日, 薛城区组织区城乡水务局、临城街道对信访件反映的问题进行了调查核实, 经查, 反映问题属实。区城乡水务局对小沙河东支做了全线巡查, 未发现有污水口入河, 同时对小沙河东支沿线污水管网进行了排查, 也未发现管网有破损的现象。下雨时的雨水和路面雨水流入河。	是	城乡水务局将督促薛城区给排水总公司严格执行《污水管网巡查制度》, 对污水管网的巡查力度, 发现问题及时整改。下一步, 区城乡水务局将加大巡查力度, 加强河道管理, 严格落实河长制, 确保河道长治久清。区生态环境分局于4月23日已取样分析, 检测报告正在出市中。	无	